



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.71008 выдан 25 июля 2015 г.

ул. Лесная, 1 а, р.п. Мошково 633131

тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000688 от 12.08.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МУП "Уют".
7. **Адрес объекта:** 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 3835, 3836 от 06.08.2021г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Представленная проба воды питьевой, отобранная по адресу: 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, с. Новобибеево, скважина, по исследованным химическим и санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Н. Н. Слепуха.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sglto@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

 Шахмаева О.В.

Подпись

6 августа 2021 г.

Дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3836 от 6 августа 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Уют"
1.2	Юридический адрес*	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 169-Б от 21.04.2021г
2	Сведения об образце (пробе)	
2.1	Код образца	006965.БС.04.08.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель: Наименование* Юридический адрес* Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка
2.8	Объем (количество) образца*	3,0 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	4 августа 2021 г. 10 Час 00 Мин
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Уют" ; 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец; наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 96 от 04.08.2021г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	4 августа 2021 г. 12 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 058112			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 августа 2021 г.	12	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало: 4 августа 2021 г.	Окончание:	5 августа 2021 г.	

Код образца	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006965.БС.04.08.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 058113			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 августа 2021 г.	12	час	40 мин
Даты проведения исследований	Начало: 4 августа 2021 г.	Окончание:	6 августа 2021 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости лабораторный "Анион 4100" Св. № С-НН/08-02-2021 /35268337 от 08.02.2021 до 08.02.2022; Фотометр КФК-3 Св. № С-НН/04-05-2021/61503089 от 04.05.2021 до 04.05.2023; Анализатор флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/11-05-2021/62609821 от 11.05.2021 до 11.05.2022

Код образца	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006965.БС.04.08.2021	вода питьевая			
	рН	7,4 ± 0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	367,0 ± 44,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	6,0 ± 0,9	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
	Перманганатная окисляемость	1,4 ± 0,2	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
	Железо	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п.2)
	Нитраты	2,44 ± 0,49	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
	Фенол	<0,0005	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Нефтепродукты	0,006 ± 0,003	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	АПАВ	0,027 ± 0,012	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Солтыс Т.В.
(ФИО)

/ 
(Подпись)

Статистик
(Должность)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 3836 от 6 августа 2021 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.

Шахмаева О.В.

Подпись

6 августа 2021 г.

Дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3835 от 6 августа 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Уют"
1.2	Юридический адрес*	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 169-Б от 21.04.2021г
2	Сведения об образце (пробе)	
2.1	Код образца	006964.Б.04.08.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка
2.8	Объём (количество) образца*	0,5 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	4 августа 2021 г. 10 Час 00 Мин
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Уют" ; 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец; наименование организации*	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 96 от 04.08.2021г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	4 августа 2021 г. 12 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления	ПЗ 058111			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 августа 2021 г.	12	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 августа 2021 г.	Окончание:	5 августа 2021 г.

Код образца	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006964.Б.04.08.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Солтыс Т.В.
(ФИО)

/ 
(Подпись)

Статистик
(Должность)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

