



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcg@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000858 от 13.08.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МУП "Уют".
7. **Адрес объекта:** 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а.
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с; 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул; 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Набережная ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 6147, 6148 от 07.08.2018г., № 6146 от 09.08.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail:mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6146 от 9 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №60 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008505.БС.06.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклобутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2
3.9	Дата и время отбора	6 августа 2018 г. 09 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	6 августа 2018 г. 14 Час 20 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись А.В. /Борозденко С.В./

Начальник отдела лабораторного контроля Шахмаева О.В./ (Подпись) /Шахмаева О.В./ (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037727				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 августа 2018 г.	14	час	30	МИН
Даты проведения исследований	Начало:	6 августа 2018 г.	Окончание:	7 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008505.БС.06.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037730				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 августа 2018 г.	14	час	20	МИН
Даты проведения исследований	Начало:	6 августа 2018 г.	Окончание:	8 августа 2018 г.	

Средства измерений: Весы ВМ 512 Св. № 296865 от 03.04.2017 до 03.04.2018; Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019; Анализатор АНИОН 4150 Св. № 335731 от 25.08.2017 до 25.08.2018; Весы ЛВ210-А Св. № 382243 от 02.04.2018 до 02.04.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008505.БС.06.08.2018	вода холодная питьевая				
	рН	7,1±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Минерализация (Сухой остаток)	375,4±45,0	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	6,0±0,9	<= 7,0	град.Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	1,6±0,2	<= 5,0	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Железо	0,27±0,07	<= 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Нитраты	0,7±0,2	<= 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нефтепродукты	<0,005	<= 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	АПав	<0,025	<= 0,50	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Фенольный индекс	<0,0005	<= 0,25	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  / Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6147 от 7 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №60 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008506.Б.06.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	6 августа 2018 г. 09 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	6 августа 2018 г. 14 Час 20 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В. /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037732				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 августа 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 августа 2018 г.	Окончание:	7 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008506.Б.06.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	7	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail:mshkcg@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6148 от 7 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №60 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибево с, Набережная ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008507.Б.06.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	6 августа 2018 г. 09 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	6 августа 2018 г. 14 Час 20 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В./
 Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В./
 (Подпись) (Ф.И.О.)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037734				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 августа 2018 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 августа 2018 г.	Окончание:	7 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008507.Б.06.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

