



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 000758 от 22.08.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МУП "Уют".
7. **Адрес объекта:** 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
8. **Место (адрес) отбора:** кран, скважина; в/колонка; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Школьная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 7371, 7372 от 13.08.2019г., № 7370 от 19.08.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой из разводящей сети по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды питьевой из скважины по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п.3.3., п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcg@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7370 от 19 августа 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3 от 09.01.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, кран, скважина
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	007699.БС.12.08.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	12 августа 2019 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y В. Д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	12 августа 2019 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра _____ /Фильченкова Н.В./

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 045219				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	12 августа 2019 г.	16	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	12 августа 2019 г.	Окончание:	13 августа 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007699.БС.12.08.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 045220				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	12 августа 2019 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	12 августа 2019 г.	Окончание:	16 августа 2019 г.	

Средства измерений: Анализатор АНИОН 4150 Св. № 420631 от 24.08.2018 до 24.08.2019; Весы ЛВ210-А Св. № 471820 от 02.04.2019 до 02.04.2020; Фотометр КФК-3 Св. № 478951 от 07.05.2019 до 07.05.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007699.БС.12.08.2019	питьевая вода				
	Железо	0,26±0,07	<= 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Нитраты	6,9±1,0	<= 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	6,0±0,9	<= 7,0	град.Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	3,4±0,3	<= 5,0	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
	рН	7,3±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	395,0±47,4	<= 1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcg@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7371 от 13 августа 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3 от 09.01.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, в/колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	007700.Б.12.08.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	12 августа 2019 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	12 августа 2019 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра _____ /Фильченкова Н.В./
(Подпись) (ФИО)




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 045221			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	12 августа 2019 г.	16	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	12 августа 2019 г.	Окончание:	13 августа 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007700.В.12.08.2019	питьевая вода				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcg@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7372 от 13 августа 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3 от 09.01.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Школьная ул, в/колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	007701.Б.12.08.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стекланная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	12 августа 2019 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	12 августа 2019 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./

М.П.

Протокол лабораторных исследований № 7372 от 13 августа 2019 г.	Код формы: Ц.7.12 издание 2 стр. 1 из 2
--	--

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 045222				
Объем (количество) пробы:	0,5 л	16	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	12 августа 2019 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	12 августа 2019 г.	Окончание:	13 августа 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007701.Б.12.08.2019	питьевая вода	2	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

