



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел./факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 000274 от 30.03.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МУП "Уют".
7. **Адрес объекта:** 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1246, 1242 от 24.03.2021г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным органолептическим и санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.512224


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1246 от 24 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №162 от 26.02.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002067.Б.22.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	22 марта 2021 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +3 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	22 марта 2021 г. 14 Час 00 Мин
3.15	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


(Подпись)

Борозденко С.В.

Статистик
(Должность)

Лицо, утвердившее протокол


(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)



Для
М.П.
документов

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 055378				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 марта 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 марта 2021 г.	Окончание:	23 марта 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002067.Б.22.03.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.



КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности:
633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 1242 от 24 марта 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №162 от 26.02.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002068.БС.22.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объём партии (при необходимости)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	Час
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	Температура: +3°C
3.12	Условия отбора проб	Температура воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Температура окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура воды: °C
3.15	НД на метод отбора	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика, а так же за результаты испытаний, в случае если данная представленная информация могла повлиять на их достоверность (п. 1-3, кроме п. 3.3, 3.11, 3.14).

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, оформившее протокол


(Подпись)

Борозденко С.В.

Статистик
(Должность)

Лицо, утвердившее протокол


(Подпись)

Шахмаева О.В.

Начальник ОЛК
(Должность)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 055379				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 марта 2021 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 марта 2021 г.	Окончание:	23 марта 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002068.БС.22.03.2021	вода питьевая			
	ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 055380				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 марта 2021 г.	Окончание:	24 марта 2021 г.	
Средства измерений: фотометр КФК-3 Св. № 478951 от 07.05.2019 до 07.05.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002068.БС.22.03.2021	вода питьевая			
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Цветность	12,2 ± 2,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность при длине волны 530 нм	0,96 ± 0,19	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения:

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

ИЛЦ не несет ответственность, если НД на методы исследований, указанные в протоколе, не включены в соответствующие перечни документов, содержащие правила и методы проведения исследований (испытаний), измерений, применяемых при исследованиях (испытаниях), измерениях в целях оценки соответствия требованиям конкретного нормативного документа, содержащего информацию о ПДК, нормах или допустимых уровнях.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

